

Fertilizante Foliar

Nutrientes solúveis em água

Nitrogênio (N)	5,0% (62,50 g/L)
Magnésio (Mg)	1,8% (22,50 g/L)
Boro (B)	0,4% (5,00 g/L)
Ferro (Fe)	1,25% (15,63 g/L)
Manganês (Mn)	0,9% (11,25 g/L)
Zinco (Zn)	0,9% (11,25 g/L)

Fertilizante Mineral Misto

Natureza física: Solução Verdadeira

Informações Adicionais

BRANDT MANNI-PLEX MICROMIX é um fertilizante foliar especialmente desenvolvido para fornecimento de nutrientes específicos para as culturas exigentes ou que apresentem deficiência numa determinada fase fenológica da cultura.

Evite aplicar BRANDT MANNI-PLEX MICROMIX nas horas de temperatura mais elevadas, com baixo teor de umidade relativa ou com ventos fortes. Para aplicações foliares usar um mínimo de 20 L/ha de água em aplicações aéreas, e 90 L/ha com equipamentos de aplicação terrestre. Relação de diluição para aplicação: para cada 1 L de BRANDT MANNI-PLEX MICROMIX usar no mínimo 10 L de água.

Use BRANDT MANNI-PLEX MICROMIX conforme as instruções deste rótulo ou de acordo com as recomendações de um engenheiro agrônomo. Em caso de dúvidas, consulte o departamento agronômico da Brandt Brasil ou nosso Representante Comercial.

Precauções

Evite contato prolongado com a pele e mantenha afastado de crianças e animais. Em caso de contato com os olhos ou mucosas (nariz e boca), lave com bastante água e se houver alguma irritação, procure orientação médica. Sempre utilize Equipamento de Proteção Individual (roupa, máscara, botas, luvas impermeáveis e óculos) nas aplicações de insumos agrícolas às culturas.

Armazenagem

Armazenar em local fresco, seco e arejado. Manter fechadas as embalagens ainda com produto.

Atenção

BRANDT MANNI-PLEX MICROMIX é de uso exclusivo como fertilizante.

Matérias-primas componentes do produto: água, políols, octaborato de sódio, uréia, nitrito de magnésio, nitrate de zinco, EDTA, ácido hidroxcarboxílico

BRANDT e BRANDT MANNI-PLEX TECHNOLOGY são marcas da Brandt Consolidated Inc. MANNI-PLEX é uma marca registrada da Brandt Consolidated Inc.

Data Fabricação / Lote / Quant. Produzida

Recomendações de Uso

Cultura	Dose por aplicação		Observações
	Dose/ha	Dose/100 L de água	
Abacaxi	2 - 4 L	300 ml	Três aplicações, 30, 45 e 60 dias após a indução floral.
Algodão	2 - 4 L	2 - 4 L	Aplicação no início do florescimento e durante a frutificação.
Arroz	2 - 4 L	2 - 4 L	Aplicar uma semana antes da emissão da panícula.
Batata	2 - 4 L	2 - 4 L	Aplicações semanais iniciando-se 15 dias após o início da brotação.
Banana	2 - 4 L	2 - 4 L	Aplicações quinzenais.
Café	2 - 4 L	2 - 4 L	2 - 4 L
Citros	3 L	150 ml	Duas aplicações, em pré e pós florescimento.
Cucurbitáceas	2 - 4 L	300 ml	Aplicações semanais.
Hortaliças	2 - 4 L	300 ml	Aplicações semanais.
Feijão	2 - 4 L	2 - 4 L	Aplicações em R5 (início do florescimento) e R7 (início da formação das vagens).
Maçã	2 - 4 L	2 - 4 L	Aplicações quinzenais a partir do início do florescimento.
Mamão	2 - 4 L	2 - 4 L	Aplicações quinzenais a partir do florescimento.
Soja	2 - 4 L	2 - 4 L	Duas aplicações: em R1 (início do florescimento) e R3 (início da formação das vagens).
Trigo e Cevada	2 - 4 L	2 - 4 L	Aplicação uma semana antes da emissão da espiguita.
Tomate	2 - 4 L	300 ml	Aplicações quinzenais a partir do pré-florescimento.
Uva	3L	150 - 500 ml	Aplicações mensais a partir do início do florescimento.

Densidade 1,25 g/ml

Indústria Brasileira

www.brandtbrasil.com.br

Conteúdo Líquido:

 5 litros

Validade 3 anos
após a data de
fabricação.



Proteger do sol e
da chuva



Embalagem reciclável



Produto não enquadrado na
portaria em vigor sobre
transporte de produtos perigosos