

Recomendações de Uso

| Cultura | Dose por aplicação | | Época de aplicação |
|--|--------------------|----------------|---|
| | Dose / 100L água | Dose / hectare | |
| Algodoero | 1 L | 1 L | 3 aplicações: 20, 35 e 50 dias após a emergência. |
| Arroz, cedava, girassol, milho, sorgo e trigo | 1 L | 1 L | Aplicar entre o 15º e o 20º dia após a emergência e repetir de 10 a 15 dias após. |
| Batata | 300 ml | 1 a 1,5 L | 3 aplicações: 20, 35 e 50 dias após a emergência. |
| Cafeeiro em formação | 500 ml a 1L | 1 a 2 L | 3 a 4 aplicações anuais: início da estação das chuvas e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. |
| Cafeeiro em produção | 500 ml a 1L | 2 a 4 L | 3 a 4 aplicações anuais: início da estação das chuvas e as demais com intervalo de 45 a 60 dias. |
| Cana-de-açúcar | 500 ml a 750ml | 1 a 1,5 L | Aplicar quando as brotações estiverem com 60 a 70cm de comprimento e se houver necessidade, repetir 15 dias após. |
| Pastagem | 500 ml | 1 a 1,5 L | 1 aplicação no início da brotação. |
| Soja, amendoim, feijoeiro e demais leguminosas | 1L | 1L | 3 aplicações: 20º a 30º dia após a emergência, antes do florescimento e início da formação das vagens. |

Matérias-primas componentes do produto:

Água Potável, Ácido Cítrico, EDTA, Tetrasódico e Sulfato Mn.

Conteúdo Líquido:

20 litros

Data Fabricação / Lote / Quant. Produzida

Validade 36 meses
após a data de
fabricação.

Densidade 1,31 g/l
Indústria Brasileira
www.brandtbrasil.com.br

Target RR Green

Fertilizante Foliar

Nutrientes solúveis em água

| | |
|---------|------------------|
| S..... | 4,0 % (54,2 g/l) |
| Mn..... | 7,0 % (97,1 g/l) |

Contém 11,5% de agente complexante ácido cítrico.
Solúvel em água - Natureza física: Fluido solução verdadeira.

Informações Adicionais

O produto é recomendado para o fornecimento de enxofre e manganês às plantas. O produto deve ser aplicado através de pulverizações foliares. O volume de água a ser utilizado depende do estágio de desenvolvimento da cultura e dos equipamentos disponíveis para as pulverizações foliares. Armazenar o produto em local fresco, seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e com outros produtos.

Evitar as pulverizações do produto nas horas de temperatura mais elevadas, notadamente no verão ou sob forte déficit hídrico. Não aplicar o produto em dias chuvosos ou com possibilidade de chuvas nas próximas 24 horas após a aplicação. O produto não é tóxico e não oferece riscos ao meio ambiente, mas é recomendado mantê-lo fora do alcance de crianças e animais domésticos.

As recomendações de uso do produto poderão ser alteradas conforme as necessidades das culturas sob a orientação de um profissional da área agronômica.

Em casos de dúvidas, consulte o departamento Agronômico do Grupo BRANDT ou nosso Representante Comercial.

AGITE ANTES DE USAR.



Proteger do sol e
da chuva



Produto não enquadrado na
portaria em vigor sobre
transporte de produtos perigosos